

Ochranná zóna vychází z rozměru
čtverce definovaného výškou nožky
závorky (19x19).
Standardně se jedná o dvojnásobek čtverce,
horní zóna je pak trojnásobkem čtverce.



Umístění písma v rámci textové verze loga je dáno vzdálenostmi definovanými čtverci výšky zobáčku závorky. Hlavní text je vystředěn vzhledem k závorce, doplňkový text je pak vystředěn v rámci zobáčku závorky s ohledem na první velké písmeno.



Zarovnání hlavního textu je na střed závorky a odstupy jsou definovány čtvercem výšky zobáčku závorky. Doplňkový text odpovídá celkovou výškou výšce zobáčku závorky a je jako celek zarovnán na spodní okraj.

Hlavní text: **Montserrat Bold**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěĚšŠčČřŘžŽýÝáÁííéÉúÚůŮ
1234567890-=_+<>?/.,:"

Doplňkový text: **Montserrat Bold**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěĚšŠčČřŘžŽýÝáÁííéÉúÚůŮ
1234567890-=_+<>?/.,:"

Primární font loga je Montserrat v řezech Bold a Light. Font nabízí celkem 8 řezů a je doporučen pro další používání v rámci použití loga i dalších aplikací (web, letáky, apod.)

Jako alternativní písmo (mimo samotné logo) je doporučeno používat **Open Sans**.

Upozornění: písma musí být používány ve variantách s podporou českých znaků (Latin extended)

Montserrat
<http://www.fontsquirrel.com/fonts/montserrat>


Open Sans
<https://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Open+Sans>

TMAVĚ ŠEDÁ
hlavní text



Pantone Solid Coated: **433 C**
CMYK: **90, 68, 41, 90**
RGB: **29, 37, 45**
Hex: **#1d252d**
Websafe: **#333333**

SVĚTLE ŠEDÁ
doplňkový text



Pantone Solid Coated: **428 C**
CMYK: **10, 4, 4, 14**
RGB: **193, 198, 200**
Hex: **#c1c6c8**
Websafe: **#cccccc**

SVĚTLE MODRÁ
puntík



Pantone Solid Coated: **299 C**
CMYK: **86, 8, 0, 0**
RGB: **0, 163, 224**
Hex: **#00a3e0**
Websafe: **#0099cc**

TMAVĚ MODRÁ
závorka



Pantone Solid Coated: **7462 C**
CMYK: **100, 48, 6, 30**
RGB: **0, 85, 140**
Hex: **#00558c**
Websafe: **#006699**

ORANŽOVÁ
závorka



Pantone Solid Coated: **1585 C**
CMYK: **0, 58, 93, 0**
RGB: **255, 106, 19**
Hex: **#ff6a13**
Websafe: **#ff6600**


ŽLUTÁ
závorka



Pantone Solid Coated: **123 C**
CMYK: **0, 22, 83, 0**
RGB: **255, 199, 44**
Hex: **#ffc72c**
Websafe: **#ffcc33**



V případě jednobarevných provedení loga je používána plně černá či bílá barva s ohledem na pozadí.
Použití barevné varianty loga je doporučeno omezit pouze na bílé pozadí, příp. velmi světlé pozadí.
Na barevné pozadí či fotografie se doporučuje používat jednobarevnou variantu loga.



V případě realizace 3D modelů loga se vychází z definovaných rozměrů loga. Třetí rozměr je pak definován čtvercovou podstavou závorek, tj. dle měřítka 37x37. Řezy první závorek mohou být naznačeny bílou barvou.



**KATEDRA
INFORMATIKY**

Department of Computer Science



KATEDRA INFORMATIKY

Department of Computer Science

